



รายงานสรุปผล

# โครงการสำรวจ ประชากรนก เขาใหญ่ 2561

Khao Yai  
Bird Census 2018



BCST  
สมาคมอนุรักษ์นก  
และธรรมชาติแห่งประเทศไทย



## บทคัดย่อ

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “โครงการสำรวจประชากรนกเขาใหญ่ 2561” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักดูนกและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกและธรรมชาติ และเห็นความสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในฐานะที่เป็นปามรดกโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน

ในการสำรวจครั้งนี้จะใช้วิธีการสำรวจโดยการบันทึกข้อมูลชนิดนกและจำนวนตัวผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อ eBird ซึ่งต่างจากปีที่ผ่านมาที่ใช้วิธีการสำรวจแบบ Mackinnon lists โดยผู้สำรวจจะใช้อุปกรณ์กล้องส่องทางไกล กล้องtelescop และสมาร์ตโฟนที่มีแอปพลิเคชัน eBird เพื่อบันทึกชนิดและจำนวนนกที่พบ โดยในแอปพลิเคชันจะมีแบบฟอร์มรายชื่อชนิดนกทั่วประเทศไทย ผู้สำรวจเพียงแค่นำบันทึกจำนวนตัวที่พบลงไป ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งเขาสู่ตัวเว็บไซต์ของ eBird ซึ่งสามารถตรวจสอบแก้ไขย้อนหลัง และสามารถแชร์ข้อมูลระหว่างผู้สำรวจในแต่ละเส้นทางให้แก่อีกด้วย จากจำนวน 11 เส้นทางที่ทำการสำรวจ พบนกทั้งหมด 1,809 ตัว จำนวน 137 ชนิด แบ่งออกเป็น นกประจำถิ่น จำนวน 92 ชนิด นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์ 22 ชนิด นกที่มีโอกาสเป็นได้ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์ 23 ชนิด โดยนกที่พบมากที่สุดในการสำรวจครั้งนี้ คือ นกนางแอ่นบ้าน (*Hirundo rustica*) จำนวน 123 ตัว และในการสำรวจครั้งนี้พบนกที่มีสถานภาพด้านการอนุรักษ์ที่สำคัญระดับโลก 2 ชนิด ได้แก่ นกกก (*Buceros bicornis*) พบจำนวนทั้งสิ้น 7 ตัว และนกเงือกสีน้ำตาลคอขาว (*Anorrhinus austeni*) พบจำนวนทั้งสิ้น 5 ตัว ซึ่งทั้งสองชนิดเป็นนกที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near-threatened) ในระดับโลก

## สารบัญ

|                                                  | หน้า |
|--------------------------------------------------|------|
| หลักการและเหตุผล                                 | 4    |
| วัตถุประสงค์                                     | 5    |
| การดำเนินการ                                     | 6    |
| เส้นทางสำรวจทั้งหมด                              | 7    |
| กำหนดการ                                         | 8    |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ                              | 8    |
| สรุปผลการสำรวจ                                   | 9    |
| ชนิดนกที่ถูกคุกคามในระดับโลกที่พบระหว่างการสำรวจ | 11   |
| รายชื่อนกทั้งหมดที่พบจากการสำรวจในปี 2561        | 13   |
| เอกสารอ้างอิง                                    | 19   |

## รายงานการสำรวจประชากรนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประจำปี 2561

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561

### หลักการและเหตุผล

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด จนได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียน (Asian Heritage Site) และได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ภายใต้ชื่อกลุ่มป่า “ดงพญาเย็นเขาใหญ่” นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนบันทึกเป็น “พื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก” (Important Bird Area-IBA) เนื่องจากพบว่ามีชนิดพันธุ์นกอยู่กว่า 282 ชนิด ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพจากการบันทึกของคุณ นิค อัปตัน (Nick Upton) โดยนกอพยพที่เข้ามาอาศัยในฤดูหนาวบางชนิด มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลก เช่น นกขมิ้นขาว (*Oriolus mellianus*) นอกจากนี้ยังพบ นกโกโรโกโส (*Carpococcyx renauldi*) ซึ่งเป็นนกเฉพาะถิ่นของภูมิภาคอินโดจีน และมีรายงานพบนกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์บางชนิดที่พบเห็นได้ยาก เช่น นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น (*Turdus cardis*) นกเขนน้อยหางแดง (*Larvivora sibilans*) เป็นต้น

ปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ และมีการแข่งขันทางสังคมสูง จนทำให้เกิดภาวะเครียดสะสม ผู้คนมีโอกาสดูแลสัมผัสกับธรรมชาติน้อยมาก กิจกรรมดูนกจึงเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดประชาชนให้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติรอบตัวโดยอาศัย “นก” เป็นสื่อ เนื่องจากเป็นสัตว์ที่สวยงาม น่ารัก สามารถทำจิตใจให้เบิกบาน มีความสุขจากการได้พบเห็น อีกทั้งการดูนกยังฝึกจิตใจให้อ่อนโยน ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทย

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการสำรวจประชากรนก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประจำปี 2561” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีฐานะที่เป็น “พื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก” (Important Bird Area-IBA) รวมถึงได้ทำการเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการคุ้มครองและการจัดการประชากรนก

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำรวจความหลากหลายและหาระดับความชุกชุมของชนิดนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
2. เพื่อรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนคุ้มครองและจัดการประชากรนกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในอนาคต
3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนกับองค์กรภาครัฐ ในการทำงานด้านการอนุรักษ์นก
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักดูนกและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลนก

**วันเวลา** วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 และวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30-16.00 น.

**สถานที่** อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

**ผู้เข้าร่วม** 30 คน เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ และอาสาสมัคร

**ผู้เข้าร่วม/ทีมสำรวจ**

- สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
- อาสาสมัครและสมาชิกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และผู้เข้าร่วมอิสระ



## การดำเนินการ

### 1. วิธีการสำรวจ

ในการสำรวจครั้งนี้จะใช้วิธีการสำรวจโดยการบันทึกข้อมูลชนิดนกและจำนวนตัวผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อ eBird ซึ่งต่างจากปีที่ผ่านมาที่ใช้วิธีการสำรวจแบบ Mackinnon lists โดยผู้สำรวจจะใช้อุปกรณ์กล้องส่องทางไกล กล้องโทรทรรศน์ และสมาร์ทโฟนที่มีแอปพลิเคชัน eBird เพื่อบันทึกชนิดและจำนวนนกที่พบ โดยในแอปพลิเคชันจะมีแบบฟอร์มรายชื่อชนิดนกทั่วประเทศไทย ผู้สำรวจเพียงแค่นกที่พบลงไปในแอปพลิเคชันจะมีแบบฟอร์มรายชื่อชนิดนกทั่วประเทศไทย ผู้สำรวจเพียงแค่นกที่พบลงไปในแอปพลิเคชันจะมีแบบฟอร์มรายชื่อชนิดนกทั่วประเทศไทย ผู้สำรวจเพียงแค่นกที่พบลงไปในแอปพลิเคชันจะมีแบบฟอร์มรายชื่อชนิดนกทั่วประเทศไทย ผู้สำรวจเพียงแค่นกที่พบลงไปในแอปพลิเคชันจะมีแบบฟอร์มรายชื่อชนิดนกทั่วประเทศไทย

### 2. การกำหนดเส้นทางสำรวจ

กำหนดวางแผนสำรวจ (trail site) จำนวน 11 เส้นทาง โดยจะเน้นไปยังพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ป่าดิบเขา (Hill Evergreen forest), พุ่มหญ้า (Grass land), ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen forest), ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) ความสูงของแนวสำรวจ (Altitude) ที่แตกต่างกันให้ครอบคลุมทุกระบบนิเวศ รวมถึงการกำหนดความยาวของเส้นสำรวจ (Transection) ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของระบบนิเวศ จุดเริ่มต้น (start) และจุดสิ้นสุด (finish) ระยะความยาวของเส้นสำรวจ 3 กิโลเมตร



### เส้นทางสำรวจประชากรนกทั้งหมด (Trail Site)

1. หนองผักชี – กิโลเมตรที่ 33
2. วังจำปี – ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้ – น้ำตกเหวสุวัต
4. ศูนย์ควบคุมไฟฟ้า, จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 30 – กิโลเมตรที่ 32
5. กิโลเมตรที่ 1 - 3 ทางขึ้นเขาเขียว
6. กิโลเมตรที่ 32 – กิโลเมตรที่ 34
7. เส้นทางศึกษาธรรมชาติหลังที่ทำการฯ ค่ายหมอบุญส่ง
8. เส้นทางจากหลังค่ายสุรสวัสดิ์ – สนามกอล์ฟ
9. เส้นทางจากจุดชมวิวกิโลเมตรที่ 18 – จุดชมวิวน้ำตกธารรัตนา
10. เส้นทางจากน้ำตกเหวนรก – กิโลเมตรที่ 24
11. เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรองแก้ว

## กำหนดการสำรวจประชากรนก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2561

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 13.30-16.00 น. | ลงทะเบียน รับใบลงข้อมูล ณ ค่ายสุรัสวดี และเก็บของเข้าที่พัก |
| 16.00-17.00 น. | รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย                    |
| 17.30-19.30 น. | ชี้แจงกำหนดการและแบ่งทีมสำรวจ                               |
| 19.30 น.       | พักผ่อนตามอัธยาศัย                                          |

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 06.30-07.30 น. | รับประทานอาหารเช้า                                              |
| 07.30-12.00 น. | สำรวจนกตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย                               |
| 12.00-14.00 น. | นัดรวมกลุ่มและส่งผลสำรวจนก ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานฯ |
| 14.00 น.       | เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ                                         |

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยมีบทบาทในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในด้านความหลากหลายและความชุกชุมของชนิดนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
2. ประชากรนกชนิดที่ถูกคุกคามในระดับโลกได้รับการติดตามเพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการในด้านการอนุรักษ์ในอนาคต
3. เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนกับองค์กรภาครัฐในการทำงานด้านการอนุรักษ์นก
4. ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมนับว่ามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลนกและเห็นความสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในฐานะที่เป็น “พื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก”(Important Bird and Biodiversity Areas-IBAs) ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย




## สรุปผลการสำรวจ

ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม “โครงการนับนกเขาใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านการอนุรักษ์นกและธรรมชาติมาโดยตลอด ซึ่งจากการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านๆ มา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 117 คน แต่ในปีนี้อาจมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหลือเพียงแค่ 30 คน โดยเน้นเป็นผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จากสมาคมฯ

พบนกทั้งหมด 1,809 ตัว จำนวน 137 ชนิด แบ่งออกเป็น นกประจำถิ่น จำนวน 92 ชนิด นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์ 22 ชนิด นกที่มีโอกาสเป็นได้ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์ 23 ชนิด จากการสำรวจมีนกชนิดที่พบจำนวนตัวมากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้

ตารางที่ 1: รายชื่อนกที่พบมาก 5 อันดับแรก

| Thai Name           | Common Name             | จำนวนตัว |
|---------------------|-------------------------|----------|
| นกนางแอ่นบ้าน       | Barn Swallow            | 123      |
| นกปรอดเหลืองหัวจุก  | Black-crested Bulbul    | 118      |
| นกกิ้งแมลงออกเหลือง | Pin-striped Tit-Babbler | 58       |
| นกกระजิบคอดำ        | Dark-necked Tailorbird  | 56       |
| นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว  | Brown-backed Needletail | 53       |



แผนภูมิที่ 1 : เปรียบเทียบชนิดนกที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก



ภาพที่ 2: นกกินแมลงออกเหลือง (*Marconus gularis*) นกชนิดที่พบจำนวนมากเป็นอันดับ 3 ในกิจกรรมนับนกเขาใหญ่ 2561 ภาพถ่ายโดย: आयुวัฒน์ เจียรวัฒนกก

## ชนิดนกที่ถูกคุกคามในระดับโลกที่พบระหว่างการสำรวจ

จากจำนวนนก 137 ชนิด ที่ถูกพบในระหว่างการสำรวจ มีนกที่มีสถานภาพด้านการอนุรักษ์ที่สำคัญระดับโลก 2 ชนิด ได้แก่ นกกก (*Buceros bicornis*) และนกเงือกสีน้ำตาลคอขาว (*Anorrhinus austeni*) ซึ่งเป็นนกที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near-threatened) ในระดับโลก แต่จำนวนตัวของนกทั้งสองชนิดพบมาก่อนข้างคงที่จากข้อมูลที่น่าได้ในปี พ.ศ. 2558-2561 ซึ่งในส่วนของการติดตามประชากรนกชนิดที่ถูกคุกคามเหล่านี้จำเป็นต้องเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จึงจะเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรในระยะยาว

ตารางที่ 2: ชนิดนกที่ถูกคุกคามในระดับโลกที่พบระหว่างการสำรวจ

| ลำดับที่ | ชื่อไทย              | ชื่อวิทยาศาสตร์           | จำนวนตัว | สถานภาพทางด้านการอนุรักษ์ | สถานภาพตามฤดูกาล |
|----------|----------------------|---------------------------|----------|---------------------------|------------------|
| 1.       | นกกก                 | <i>Buceros bicornis</i>   | 7        | NT                        | R                |
| 2.       | นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว | <i>Anorrhinus austeni</i> | 5        | NT                        | R                |

ตารางที่ 3: รายละเอียดเส้นทางที่มีการพบเห็นนกกก (*Buceros bicornis*)

| ลำดับที่ | ชื่อเส้นทางสำรวจ | จำนวนตัวที่พบ |
|----------|------------------|---------------|
| 1        | กม.32-กม.34      | 2             |
| 2        | เส้นทางหนองผักชี | 1             |
| 3        | สถานีควบคุมไฟป่า | 3             |
| 4        | ทางขึ้นเขาเขียว  | 1             |

จากการสำรวจในปี 2561 มีรายงานพบนกกก จำนวน 7 ตัว จากทั้งหมดใน 4 เส้นทาง ซึ่งจำนวนตัวที่นับได้ค่อนข้างคงที่จากปี 2560 ที่นับได้ 10 ตัว จาก 6 เส้นทาง ซึ่งเส้นทางที่พบนกกกในปีที่แล้วยังคงมีรายงานพบในปี

ตารางที่ 4: รายละเอียดเส้นทางที่มีการพบเห็นนกเงือกสีน้ำตาล (*Anorrhinus austeni*)

| ลำดับที่ | ชื่อเส้นทางสำรวจ                  | จำนวนตัวที่พบ |
|----------|-----------------------------------|---------------|
| 1        | เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรองแก้ว | 5             |

จากการสำรวจในปี 2561 มีรายงานพบนกเงือกสีน้ำตาลคอขาว จำนวน 5 ตัว ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรองแก้ว ซึ่งจำนวนตัวที่นับได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่นับได้ 1 ตัว จากเส้นทางดงตัวมอสิงโต ซึ่งในปี 2561 ไม่ได้มีการสำรวจในเส้นทางนี้

นกเงือกสีน้ำตาลจัดเป็นนกขนาดใหญ่ ที่สามารถบินหาอาหารได้ในระยะทางไกลๆ และมีการเคลื่อนย้ายฝูงหากินตามแหล่งอาหารโดยเฉพาะต้นไทรที่กำลังมีผลสุก ซึ่งอาจมีการรวมฝูงหากินในบริเวณอื่นๆ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่อยู่ห่างจากแต่ละเส้นทางที่ทำการสำรวจ ส่งผลโอกาสที่จะพบบirds ในบริเวณที่ทำการสำรวจมีน้อยลงในปีนี้



ภาพที่ 3: นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว (*Anorrhinus austeni*) ตัวผู้ สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Nearthreatened) ในระดับโลก ภาพถ่ายโดย: กุลพัฒน์ ศรีลัมพ์

ตารางที่ 5: รายชื่อนกทั้งหมดที่พบจากการสำรวจในปี 2561

| ลำดับ | ชื่อภาษาไทย                | ชื่อภาษาอังกฤษ                           | จำนวนตัว | สถานภาพด้านการอนุรักษ์ | สถานภาพการกระจายพันธุ์ |
|-------|----------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|
| 1     | ไก่ป่า                     | Red Junglefowl                           | 13       | LC                     | R                      |
| 2     | นกกก, นกกายัง              | Great Hornbill                           | 7        | NT                     | R                      |
| 3     | นกกระจอกตาล                | Plain-backed Sparrow                     | 50       | LC                     | R                      |
| 4     | นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ         | Pale-legged/Sakhalin Leaf Warbler        | 9        | LC                     | N                      |
| 5     | นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ    | Two-barred Warbler                       | 9        | LC                     | N                      |
| 6     | นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องเหลือง  | Sulphur-breasted Warbler                 | 6        | LC                     | N                      |
| 7     | นกกระจิ๊ดธรรมดา            | Yellow-browed Warbler                    | 31       | LC                     | N                      |
| 8     | นกกระจิ๊ดปากหนา            | Radde's Warbler                          | 5        | LC                     | N                      |
| 9     | นกกระจิ๊ดไม้ทราบนิด        | Phylloscopus sp.                         | 8        |                        |                        |
| 10    | นกกระจิ๊ดหางขาวไม้ทราบนิด  | Blyth's/Claudia's/Hartert's Leaf Warbler | 1        |                        | N                      |
| 11    | นกกระจิ๊ดหางขาวใหญ่        | Claudia's Leaf Warbler                   | 12       | LC                     | N                      |
| 12    | นกกระजิบคอดำ               | Dark-necked Tailorbird                   | 56       | LC                     | R                      |
| 13    | นกกระจิบธรรมดา             | Common Tailorbird                        | 4        | LC                     | R                      |
| 14    | นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง      | Rufescent Prinia                         | 3        | LC                     | R                      |
| 15    | นกกระดัดตะโพกขาว           | White-rumped Munia                       | 6        | LC                     | R                      |
| 16    | นกกระแตแต้แว๊ด             | Red-wattled Lapwing                      | 5        | LC                     | R                      |
| 17    | นกกระทาดงแข้งเขียว         | Scaly-breasted Partridge                 | 19       | LC                     | R                      |
| 18    | นกกระเป๋องผา               | Blue Rock-Thrush                         | 2        | LC                     | N                      |
| 19    | นกกระปูดใหญ่               | Greater Coucal                           | 2        | LC                     | R                      |
| 20    | นกกระเด็นน้อยธรรมดา        | Common Kingfisher                        | 1        | LC                     | N                      |
| 21    | นกกระเด็นน้อยหลังสีน้ำเงิน | Blue-eared Kingfisher                    | 1        | LC                     | R                      |
| 22    | นกกระเด็นลาย               | Banded Kingfisher                        | 7        | LC                     | R                      |
| 23    | นกกระรางคอดำ               | Black-throated Laughingthrush            | 4        | LC                     | R                      |
| 24    | นกกระรางหัวหงอก            | White-crested Laughingthrush             | 44       | LC                     | R                      |
| 25    | นกกาขเณดง                  | White-rumped Shama                       | 23       | LC                     | R                      |
| 26    | นกกาขเณน้ำหลังเทา          | Slaty-backed Forktail                    | 2        | LC                     | R                      |
| 27    | นกกาฝากกันเหลือง           | Yellow-vented Flowerpecker               | 1        | LC                     | R                      |
| 28    | นกกาฝากปากหนา              | Thick-billed Flowerpecker                | 1        | LC                     | R                      |



|    |                            |                              |    |    |     |
|----|----------------------------|------------------------------|----|----|-----|
| 29 | นกกาฝากไม้ทราบบชนิด        | Dicaeum sp.                  | 6  |    |     |
| 30 | นกกาฝากอกเพลิง             | Fire-breasted Flowerpecker   | 7  | LC | R   |
| 31 | นกกินปลีแก้มสีทับทิม       | Ruby-cheeked Sunbird         | 4  | LC | R   |
| 32 | นกกินปลีคอแดง              | Crimson Sunbird              | 4  | LC | R   |
| 33 | นกกินปลีคอสีม่วง           | Van Hasselt's Sunbird        | 3  | LC | R   |
| 34 | นกกินปลีหางยาวคอดำ         | Black-throated Sunbird       | 2  | LC | R   |
| 35 | นกกินปลีอกเหลือง           | Olive-backed Sunbird         | 6  | LC | R   |
| 36 | นกกินแมลงป่าฝน             | Abbott's Babbler             | 8  | LC | R   |
| 37 | นกกินแมลงอกเหลือง          | Pin-striped Tit-Babbler      | 58 | LC | R   |
| 38 | นกแก๊ก,นกแกง               | Oriental Pied-Hornbill       | 35 | LC | R   |
| 39 | นกขี้นท้ายทอยดำ            | Black-naped Oriole           | 12 | LC | N   |
| 40 | นกขมิ้นน้อยธรรมดา          | Common Iora                  | 2  | LC | R   |
| 41 | นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ      | Great Iora                   | 7  | LC | R   |
| 42 | นกขุนทอง                   | Common Hill Myna             | 7  | LC | R   |
| 43 | นกขุนแผนหัวแดง             | Red-headed Trogon            | 4  | LC | R   |
| 44 | นกขุนแผนอกสีส้ม            | Orange-breasted Trogon       | 9  | LC | R   |
| 45 | นกเขินน้อยปีกแถบขาว        | Bar-winged Flycatcher-shrike | 10 | LC | R   |
| 46 | นกเขาเขียว                 | Asian Emerald Dove           | 2  | LC | R   |
| 47 | นกเขาเปลาธรรมดา            | Thick-billed Pigeon          | 3  | LC | R   |
| 48 | นกเขาลายใหญ่               | Barred Cuckoo-Dove           | 6  | LC | R   |
| 49 | นกเขาใหญ่                  | Spotted Dove                 | 11 | LC | R   |
| 50 | นกเขียวก้านทองปีกสีฟ้า     | Blue-winged Leafbird         | 27 | LC | R   |
| 51 | นกเขียวก้านทองหน้าผากสีทอง | Golden-fronted Leafbird      | 4  | LC | R   |
| 52 | นกเขียวคราม                | Asian Fairy-bluebird         | 50 | LC | R   |
| 53 | นกคัคคูลาย                 | Banded Bay Cuckoo            | 1  | LC | N,R |
| 54 | นกคัคคูสีม่วง              | Violet Cuckoo                | 3  | LC | R   |
| 55 | นกเค้ากระ                  | Collared Owlet               | 15 | LC | R   |
| 56 | นกเค้าภูเขา                | Mountain Scops-Owl           | 3  | LC | R   |
| 57 | นกเค้าโมง                  | Asian Barred Owlet           | 3  | LC | R   |
| 58 | นกเงือกกรมช้าง             | Wreathed Hornbill            | 5  | LC | R   |
| 59 | นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว       | Austen's Brown Hornbill      | 5  | NT | R   |
| 60 | นกจับแมลงคอแดง             | Taiga Flycatcher             | 26 | LC | N   |
| 61 | นกจับแมลงคือน้ำตาลแดง      | Hill Blue Flycatcher         | 7  | LC | N,R |
| 62 | นกจับแมลงจุกด้า            | Black-naped Monarch          | 12 | LC | R   |

|    |                           |                                  |     |    |     |
|----|---------------------------|----------------------------------|-----|----|-----|
| 63 | นกจับแมลงเล็กขาวดำ        | Little Pied Flycatcher           | 1   | LC | R   |
| 64 | นกจับแมลงสีน้ำตาล         | Asian Brown Flycatcher           | 6   | LC | N,R |
| 65 | นกจับแมลงสีฟ้า            | Verditer Flycatcher              | 17  | LC | N,R |
| 66 | นกจับแมลงสีฟ้าไม่ทราบชนิด | blue flycatcher sp.              | 1   |    |     |
| 67 | นกจับแมลงหัวเทา           | Grey-headed<br>Canary-Flycatcher | 24  | LC | N,R |
| 68 | นกจับแมลงอกส้มท้องขาว     | Tickell's Blue Flycatcher        | 2   | LC | R   |
| 69 | นกจับแมลงอกสีฟ้า          | Hainan Blue Flycatcher           | 2   | LC | R   |
| 70 | นกจาบคาเคราน้ำเงิน        | Blue-bearded Bee-eater           | 4   | LC | R   |
| 71 | นกจาบคาหัวสีส้ม           | Chestnut-headed Bee-eater        | 51  | LC | R   |
| 72 | นกจาบดินอกลาย             | Puff-throated Babbler            | 6   | LC | R   |
| 73 | นกเขียวขึงใหญ่            | Black-winged<br>Cuckooshrike     | 14  | LC | N,R |
| 74 | นกแซงแซวเล็กเหลือบ        | Bronzed Drongo                   | 4   | LC | R   |
| 75 | นกแซงแซวสีเทา             | Ashy Drongo                      | 14  | LC | N   |
| 76 | นกแซงแซวหงอนขน            | Hair-crested Drongo              | 48  | LC | N,R |
| 77 | นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่       | Greater Racket-tailed<br>Drongo  | 13  | LC | R   |
| 78 | นกเด้าดินทุ่งเล็ก         | Paddyfield Pipit                 | 3   | LC | R   |
| 79 | นกเด้าลมหลังเทา           | Grey Wagtail                     | 5   | LC | N   |
| 80 | นกเดินดงสีคล้ำ            | Eyebrowed Thrush                 | 3   | LC | N   |
| 81 | นกตบยุงยักษ์              | Great Eared-Nightjar             | 4   | LC | R   |
| 82 | นกตบยุงหางยาว             | Large-tailed Nightjar            | 1   | LC | N,R |
| 83 | นกตะขาบดง                 | Dollarbird                       | 2   | LC | N,R |
| 84 | นกติดสุลต่าน              | Sultan Tit                       | 7   | LC | R   |
| 85 | นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน       | Blue Pitta                       | 6   | LC | R   |
| 86 | นกนางแอ่นบ้าน             | Barn Swallow                     | 123 | LC | R   |
| 87 | นกบั้งรอกใหญ่             | Green-billed Malkoha             | 13  | LC | R   |
| 88 | นกปรอดคอลาย               | Stripe-throated Bulbul           | 21  | LC | R   |
| 89 | นกปรอดไม่ทราบชนิด         | Pycnonotidae sp.                 | 2   |    |     |
| 90 | นกปรอดเล็กตาขาว           | Grey-eyed Bulbul                 | 46  | LC | R   |
| 91 | นกปรอดหน้าขาว             | Yellow-vented Bulbul             | 8   | LC | R   |
| 92 | นกปรอดหัวโขน              | Red-whiskered Bulbul             | 9   | LC | R   |
| 93 | นกปรอดเหลืองหัวจุก        | Black-crested Bulbul             | 118 | LC | R   |

|     |                              |                                  |    |    |     |
|-----|------------------------------|----------------------------------|----|----|-----|
| 94  | นกปรอดโองเมืองเหนือ          | Puff-throated Bulbul             | 49 | LC | R   |
| 95  | นกปลีกกล้วยเล็ก              | Little Spiderhunter              | 2  | LC | R   |
| 96  | นกพญาปากกว้างหางยาว          | Long-tailed Broadbill            | 2  | LC | R   |
| 97  | นกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล         | Brown-rumped Minivet             | 28 | LC | N   |
| 98  | นกพญาไฟสีกุหลาบ              | Rosy Minivet                     | 2  | LC | N   |
| 99  | นกพญาไฟสีเทา                 | Ashy Minivet                     | 2  | LC | N   |
| 100 | นกพญาไฟใหญ่                  | Scarlet Minivet                  | 25 | LC | R   |
| 101 | นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ        | Moustached Barbet                | 22 | LC | R   |
| 102 | นกโพระดกหน้าผากดำ            | Blue-eared Barbet                | 27 | LC | R   |
| 103 | นกโพระดกหูเขียว              | Green-eared Barbet               | 29 | LC | R   |
| 104 | นกภูหงอนทองขาว               | White-bellied Erpornis           | 6  | LC | R   |
| 105 | นกมูม                        | Mountain Imperial-Pigeon         | 2  | LC | R   |
| 106 | นกยอดข้าวหางแผนหัวแดง        | Golden-headed Cisticola          | 9  | LC | R   |
| 107 | นกยอดหญ้าหัวดำ               | Siberian Stonechat               | 1  | LC | N,R |
| 108 | นกยางกรอก                    | pond-heron sp.                   | 1  | LC | N,R |
| 109 | นกยางเขียว                   | Striated Heron                   | 3  | LC | N,R |
| 110 | นกยางไฟหัวดำ                 | Black Bittern                    | 1  | LC | N,R |
| 111 | นกระวังไพรปากยาว             | Large Scimitar-Babbler           | 1  | LC | R   |
| 112 | นกระวังไพรปากเหลือง          | White-browed<br>Scimitar-Babbler | 6  | LC | R   |
| 113 | นกแว่นตาขาวสีข้างแดง         | Chestnut-flanked White-eye       | 41 | LC | N   |
| 114 | นกแว่นตาขาวสีเหลืองปากซีด    | Everett's White-eye              | 36 | LC | R   |
| 115 | นกแว่นตาไม่ทราบชนิด          | Zosterops sp.                    | 10 |    |     |
| 116 | นกแว่นตาเหลืองคิ้วสั้น       | Alstrom's Warbler                | 8  | LC | N   |
| 117 | นกสาธิตเขียว                 | Common Green-Magpie              | 6  | LC | R   |
| 118 | นกหกเล็กปากแดง               | Vernal Hanging-Parrot            | 28 | LC | R   |
| 119 | นกหัวขวานเขียวป่าไผ่         | Laced Woodpecker                 | 3  | LC | R   |
| 120 | นกหัวขวานเคราะลายจุดรูปหัวใจ | Heart-spotted<br>Woodpecker      | 4  | LC | R   |
| 121 | นกหัวขวานดำท้องดำ            | Black-and-buff<br>Woodpecker     | 3  | LC | R   |
| 122 | นกหัวขวานสีนวลหลังทอง        | Greater Flameback                | 4  | LC | R   |
| 123 | นกอินทรีดำ                   | Black Eagle                      | 1  | LC | N,R |
| 124 | นกอีเสือสีน้ำตาล             | Brown Shrike                     | 4  | LC | N   |

|     |                      |                         |       |    |     |
|-----|----------------------|-------------------------|-------|----|-----|
| 125 | นกเอี้ยงหัวสีทอง     | Golden-crested Myna     | 1     | LC | R   |
| 126 | นกแอ่นตาล            | Asian Palm-Swift        | 42    | LC | R   |
| 127 | นกแอ่นบ้าน           | House Swift             | 29    | LC | R   |
| 128 | นกแอ่นพง             | Ashy Woodswallow        | 15    | LC | R   |
| 129 | นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย  | Himalayan Swiftlet      | 10    | LC | N,R |
| 130 | นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว   | Brown-backed Needletail | 53    | LC | R   |
| 131 | เหยี่ยวนกเขาชिकรา    | Shikra                  | 1     | LC | N,R |
| 132 | เหยี่ยวกิ่งก้าน้ำตาล | Jerdon's Baza           | 1     | LC | P,R |
| 133 | เหยี่ยวเครสเทล       | Eurasian Kestrel        | 1     | LC | N   |
| 134 | เหยี่ยวนกเขาหงอน     | Crested Goshawk         | 1     | LC | N,R |
| 135 | เหยี่ยวผึ้ง          | Oriental Honey-buzzard  | 3     | LC | N,R |
| 136 | เหยี่ยวรุ้ง          | Crested Serpent-Eagle   | 5     | LC | P,R |
| 137 | อีกา                 | Large-billed Crow       | 4     | LC | R   |
|     | รวม                  |                         | 1,809 |    |     |

**\*หมายเหตุ**

R (Resident) หมายถึง นกประจำถิ่น

N (non-breeding visitor) หมายถึง อพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

P (passage migrant) หมายถึง อพยพผ่าน

\*\*\* หมายถึง นกชนิดที่ถูกพบนอกเหนือจากเส้นทางสำรวจ

จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีนก 2 ชนิด ได้แก่ นกปรอดเหลืองหัวจุก (*Pycnonotus flaviventris*) และนกเขียวคราม (*Irena puella*) ที่พบได้เกือบทุกเส้นทาง จากทั้งหมด 11 เส้นทางที่ทำการสำรวจ



ภาพที่ 4: นกปรอดเหลืองหัวจุก (*Pycnonotus flaviventris*) จัดเป็นนกที่พบได้บ่อยมากในการสำรวจครั้งนี้ มีการพบเห็นตัวในเส้นทางสำรวจ 10 เส้นทาง จากทั้งหมด 11 เส้นทาง ภาพถ่ายโดย: आयुวัฒน์ เจริญวัฒนกกนก

## เอกสารอ้างอิง

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย. 2547 บัญชีรายชื่อพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกในประเทศไทย. สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และองค์กรอนุรักษ์นกสากล

BirdLife International (2018) Species factsheet: *Anorrhinus austeni*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 28/03/2018. Recommended citation for factsheets for more than one species: BirdLife International (2018) IUCN Red List for birds. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 28/03/2018.

BirdLife International (2018) Species factsheet: *Buceros bicornis*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 28/03/2018. Recommended citation for factsheets for more than one species: BirdLife International (2018) IUCN Red List for birds. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 28/03/2018.

Lekakul,B. and P.D. Round (1991). *A guide to the birds of Thailand*, Sahakarn co., Ltd. Bangkok

Robson, Craig 2008. *A Field Guide to Birds of Thailand and South-East Asia*. New Holland publisher (UK) Ltd, UK.